



Cliente:
Domicilio/ NIF:
Muestra:

Ref. del Laboratorio	Precinto(inf. muestra)	Acta (inf. muestra)	Su Referencia	Observaciones

Tipo de Muestreo			Tª Ambiente	Fecha y hora de recepción
			Refrigerada	
			Congelada	
	Unidades		Otros datos de interés	
Cantidad por Unidad				

Parámetros	
Alcalinidad	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Aluminio	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Amonio	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Calcio	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Cloro libre residual	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Cloro combinado residual	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Cloruros	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Cobre	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Color	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Conductividad	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Cromo	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Demanda Bioquím. de Oxígeno (DBO ₅)	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Detergentes aniónicos	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Fósforo	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Hierro	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Magnesio	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Manganeso	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Níquel	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Nitratos	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Nitritos	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Olor	<input type="checkbox"/> Protocolo interno

Parámetros	
Oxidabilidad al Permanganato	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
pH	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Plomo	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Potasio	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Residuo seco	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Sabor	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Sodio	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Sólidos en Suspensión	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Sólidos Disueltos	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Sulfatos	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Turbidez	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Zinc	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Bacterias coliformes	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Clostridium perfringens	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Enterococo	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Escherichia coli	<input type="checkbox"/> Protocolo interno
Recuento de colonias a 22º	<input type="checkbox"/> Protocolo interno

Observaciones:	Firmado	Aceptación de la Muestra
----------------	---------	--------------------------

El Cliente conoce y acepta el Catálogo de Servicios Analíticos.
(1) Consultar el Catálogo de Servicios