

ACTA N.º 5 CORRECCIÓN ANÓNIMA DE LOS EJERCICIOS REALIZADOS POR LOS ASPIRANTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE FUNCIONARIOS DE CARRERA EN LA CATEGORÍA DE BOMBEROS

En Teruel a 03 de septiembre de 2019, siendo las 08:30 horas en la Sala de Comisiones de la Diputación Provincial de Teruel, se reúne el Tribunal calificador para efectuar la corrección anónima del primer ejercicio de las pruebas selectivas para la provisión de 29 plazas vacantes de bombero de la plantilla de personal funcionario de la Excm. Diputación Provincial de Teruel, mediante el sistema de oposición libre, incluidas en las ofertas de empleo públicos de los años 2017 y 2018, designado por resolución de la presidencia n.º 2019-1157 de 31 de mayo, publicada en el BOP N.º 103 de 3 de junio de 2019, así como de las pruebas selectivas para la provisión de 20 plazas vacantes de bombero de la plantilla de personal funcionario de la Excm. Diputación Provincial de Teruel, mediante el sistema de concurso-oposición libre, incluidas en las ofertas de empleo público para el año 2015, 2016, 2018 (estabilización) y 2018, designado por resolución de la presidencia N.º 2019-1267 de 17 de junio de 2019, publicada en el BOP N.º 116 de 20 de junio de 2019, y del que se encuentran presentes los siguientes miembros, y del que se encuentran presentes los siguientes miembros:

- Presidente/a: Alberto Pérez Fortea. (Titular)
- Vocal 1: Fernando Aragonés Polo (Titular)
- Vocal 2: José Luis Moliner Jordán. (Titular)
- Vocal 3: D. Fermín Muñoz Sanz. (Titular)
- Secretaria: D.ª Carmen Espallargas Doñate (Titular)

Primero.- Al objeto de facilitar la corrección de los ejercicios se han confeccionado unas plantillas perforadas que permitan la rápida identificación de las respuestas correctas.

Segundo.- Se procede al reparto aleatorio de los ejercicios entre los miembros del tribunal.

Tercero.- Se procede a la corrección anónima de los ejercicios efectuados por los aspirantes participantes en el proceso selectivo para cubrir plazas vacantes de funcionarios de carrera en la categoría de bombero de la Excm. Diputación Provincial de Teruel.

Cuarto.- Finalizada la corrección se ordenan los ejercicios por n.º de orden asignado y obteniéndose los siguientes resultados:

N.º ORDEN	ACIERTOS	ERRORES	SIN CONTESTAR	NOTA
1	6	17	17	0,44
2	19	9	12	4,19
3	18	18	4	3,38
4	19	8	13	4,25
5	18	11	11	3,81
6	29	8	3	6,75
7	11	21	8	1,44
8	37	1	2	9,19
9	12	17	11	1,94
10	15	25	0	2,19



11	12	18	10	1,88
12	15	13	12	2,94
13	14	21	5	2,19
14	17	14	9	3,38
15	18	12	10	3,75
16	13	27	0	1,56
17	18	16	6	3,50
18	13	18	9	2,13
19	20	20	0	3,75
20	9	22	9	0,88
21	13	27	0	1,56
22	13	15	12	2,31
23	22	8	10	5,00
24	16	15	9	3,06
25	14	26	0	1,88
26	16	24	0	2,50
27	11	22	7	1,38
28	19	4	17	4,50
29	17	10	13	3,63
30	26	9	5	5,94
31	10	22	8	1,13
32	16	12	12	3,25
33	20	12	8	4,25
34	34	3	3	8,31
35	19	7	14	4,31
36	10	23	7	1,06
37	12	15	13	2,06
38	9	28	3	0,50
39	17	15	8	3,31
40	14	15	11	2,56
41	26	9	5	5,94
42	10	18	12	1,38
43	34	2	4	8,38



44	18	22	0	3,13
45	14	26	0	1,88
46	11	18	11	1,63
47	9	31	0	0,31
48	34	1	5	8,44
49	14	14	12	2,63
50	19	8	13	4,25
51	24	11	5	5,31
52	20	20	0	3,75
53	34	6	0	8,13
54	15	23	2	2,31
55	13	14	13	2,38
56	15	25	0	2,19
57	23	11	6	5,06
58	13	16	11	2,25
59	15	25	0	2,19
60	16	16	8	3,00
61	19	3	18	4,56
62	38	1	1	9,44
63	12	25	3	1,44
64	9	14	17	1,38
65	22	18	0	4,38
66	10	26	4	0,88
67	20	17	3	3,94
68	11	29	0	0,94
69	13	19	8	2,06
70	12	21	7	1,69
71	12	16	12	2,00
72	21	12	7	4,50
73	15	25	0	2,19
74	12	13	15	2,19
75	15	24	1	2,25
76	29	9	2	6,69
77	13	27	0	1,56



78	26	2	12	6,38
79	17	23	0	2,81
80	11	15	14	1,81
81	16	13	11	3,19
82	24	9	7	5,44
83	9	31	0	0,31
84	25	8	7	5,75
85	19	14	7	3,88
86	15	17	8	2,69
87	17	9	14	3,69
88	17	19	4	3,06
89	15	13	12	2,94
90	15	25	0	2,19
91	27	3	10	6,56
92	16	20	4	2,75
93	14	26	0	1,88
94	26	10	4	5,88
95	26	11	3	5,81
96	15	15	10	2,81
97	19	9	12	4,19
98	24	4	12	5,75
99	12	14	14	2,13
100	28	8	4	6,50
101	13	15	12	2,31
102	14	26	0	1,88
103	23	2	15	5,63
104	7	33	0	-0,31
105	15	8	17	3,25
106	21	14	5	4,38
107	14	22	4	2,13
108	16	14	10	3,13
109	17	23	0	2,81
110	34	6	0	8,13
111	17	12	11	3,50



112	14	26	0	1,88
113	13	13	14	2,44
114	20	20	0	3,75
115	24	7	9	5,56
116	24	16	0	5,00
117	15	12	13	3,00
118	25	6	9	5,88
119	16	18	6	2,88
120	8	21	11	0,69
121	27	9	4	6,19
122	25	7	8	5,81
123	24	7	9	5,56
124	19	13	8	3,94
125	12	28	0	1,25
126	9	11	20	1,56
127	17	10	13	3,63
128	11	18	11	1,63
129	24	12	4	5,25
130	13	27	0	1,56
131	13	19	8	2,06
132	35	3	2	8,56
133	18	7	15	4,06
134	28	5	7	6,69
135	18	21	1	3,19
136	18	22	0	3,13
137	19	5	16	4,44
138	17	23	0	2,81
139	9	30	1	0,38
140	21	13	6	4,44
141	11	17	12	1,69
142	12	27	1	1,31
143	20	17	3	3,94
144	15	19	6	2,56
145	14	26	0	1,88



146	21	18	1	4,13
147	28	1	11	6,94
148	10	25	5	0,94
149	13	27	0	1,56
150	12	28	0	1,25
151	11	29	0	0,94
152	31	6	3	7,38
153	9	24	7	0,75
154	25	6	9	5,88
155	14	15	11	2,56
156	15	25	0	2,19
157	14	10	16	2,88
158	21	12	7	4,50
159	14	26	0	1,88
160	18	12	10	3,75
161	26	5	9	6,19
162	16	22	2	2,63
163	11	12	17	2,00
164	27	5	8	6,44
165	21	18	1	4,13
166	27	3	10	6,56
167	20	20	0	3,75
168	16	16	8	3,00
169	16	10	14	3,38
170	15	20	5	2,50
171	10	30	0	0,63
172	14	15	11	2,56
173	7	25	8	0,19
174	27	8	5	6,25
175	17	8	15	3,75
176	18	11	11	3,81
177	30	4	6	7,25
178	11	16	13	1,75
179	16	24	0	2,50



180	13	27	0	1,56
181	10	18	12	1,38
182	9	31	0	0,31
183	30	9	1	6,94
184	16	24	0	2,50
185	12	28	0	1,25
186	16	24	0	2,50
187	12	17	11	1,94
188	16	13	11	3,19
189	7	18	15	0,63
190	22	14	4	4,63
191	33	3	4	8,06
192	19	21	0	3,44
193	16	24	0	2,50
194	39	1	0	9,69
195	22	13	5	4,69
196	19	13	8	3,94
197	23	6	11	5,38
198	17	14	9	3,38
199	13	22	5	1,88
200	15	22	3	2,38
201	15	10	15	3,13
202	15	16	9	2,75
203	20	8	12	4,50
204	21	19	0	4,06
205	28	3	9	6,81
206	23	15	2	4,81
207	21	4	15	5,00
208	27	7	6	6,31
209	20	6	14	4,63
210	17	10	13	3,63
211	17	12	11	3,50
212	36	4	0	8,75
213	16	24	0	2,50



214	20	20	0	3,75
215	24	16	0	5,00
216	17	14	9	3,38
217	17	23	0	2,81
218	23	14	3	4,88
219	14	18	8	2,38
220	23	10	7	5,13
221	20	8	12	4,50
222	18	14	8	3,63
223	24	11	5	5,31
224	5	35	0	-0,94
225	22	11	7	4,81
226	14	26	0	1,88
227	12	28	0	1,25
228	10	27	3	0,81
229	11	23	6	1,31
230	17	11	12	3,56
231	18	22	0	3,13
232	19	21	0	3,44
233	25	3	12	6,06
234	36	1	3	8,94
235	19	21	0	3,44
236	13	26	1	1,63
237	16	15	9	3,06
238	10	18	12	1,38
239	23	14	3	4,88
240	15	12	13	3,00
241	34	6	0	8,13
242	10	18	12	1,38
243	21	13	6	4,44
244	14	12	14	2,75
245	19	14	7	3,88
246	11	14	15	1,88
247	15	10	15	3,13



248	18	8	14	4,00
249	20	20	0	3,75
250	11	26	3	1,13
251	13	21	6	1,94
252	34	3	3	8,31
253	13	17	10	2,19
254	14	6	20	3,13
255	21	11	8	4,56
256	14	20	6	2,25
257	14	20	6	2,25
258	36	4	0	8,75
259	17	22	1	2,88
260	25	10	5	5,63
261	17	18	5	3,13
262	14	8	18	3,00
263	16	16	8	3,00
264	14	19	7	2,31
265	12	19	9	1,81
266	13	16	11	2,25
267	19	11	10	4,06
268	29	11	0	6,56
269	9	15	16	1,31
270	11	18	11	1,63
271	38	2	0	9,38
272	12	15	13	2,06
273	33	4	3	8,00
274	20	11	9	4,31
275	18	9	13	3,94
276	29	7	4	6,81
277	17	7	16	3,81
278	36	4	0	8,75
279	13	27	0	1,56
280	34	6	0	8,13
281	17	23	0	2,81



282	20	14	6	4,13
283	24	15	1	5,06
284	13	19	8	2,06
285	20	19	1	3,81
286	24	16	0	5,00
287	11	17	12	1,69
288	13	20	7	2,00
289	7	33	0	-0,31
290	14	23	3	2,06
291	14	9	17	2,94
292	11	29	0	0,94
293	10	29	1	0,69
294	13	14	13	2,38
295	14	15	11	2,56
296	23	14	3	4,88
297	17	12	11	3,50
298	16	24	0	2,50
299	30	9	1	6,94
300	17	10	13	3,63
301	24	12	4	5,25
302	14	26	0	1,88
303	35	5	0	8,44
304	13	27	0	1,56
305	18	22	0	3,13
306	24	8	8	5,50
307	18	21	1	3,19
308	18	19	3	3,31
309	25	6	9	5,88
310	17	17	6	3,19
311	16	13	11	3,19
312	15	20	5	2,50
313	19	5	16	4,44
314	18	10	12	3,88
315	21	5	14	4,94



316	11	12	17	2,00
317	26	3	11	6,31
318	38	0	2	9,50
319	22	8	10	5,00
320	9	15	16	1,31
321	32	8	0	7,50
322	28	1	11	6,94
323	14	19	7	2,31
324	12	20	8	1,75
325	39	1	0	9,69
326	9	27	4	0,56
327	14	14	12	2,63
328	12	28	0	1,25
329	36	1	3	8,94
330	15	24	1	2,25
331	20	19	1	3,81
332	20	13	7	4,19
333	16	23	1	2,56
334	22	11	7	4,81
335	14	15	11	2,56
336	15	11	14	3,06
337	14	11	15	2,81
338	14	12	14	2,75
339	30	5	5	7,19
340	12	14	14	2,13
341	7	33	0	-0,31
342	13	27	0	1,56
343	23	17	0	4,69
344	13	27	0	1,56
345	14	19	7	2,31
346	14	12	14	2,75
347	14	11	15	2,81
348	11	28	1	1,00
349	11	14	15	1,88



350	22	13	5	4,69
351	14	12	14	2,75
352	16	19	5	2,81
353	15	9	16	3,19
354	25	10	5	5,63
355	18	22	0	3,13
356	17	23	0	2,81
357	16	24	0	2,50
358	20	8	12	4,50
359	17	8	15	3,75
360	13	27	0	1,56
361	18	3	19	4,31
362	36	1	3	8,94
363	20	7	13	4,56
364	35	2	3	8,63
365	16	21	3	2,69
366	13	21	6	1,94
367	18	12	10	3,75
368	18	16	6	3,50
369	11	29	0	0,94
370	18	22	0	3,13
371	10	22	8	1,13
372	9	14	17	1,38
373	35	3	2	8,56
374	20	20	0	3,75
375	37	1	2	9,19
376	19	21	0	3,44
377	26	8	6	6,00
378	9	19	12	1,06
379	14	26	0	1,88
380	14	12	14	2,75
381	18	13	9	3,69
382	36	3	1	8,81



Quinto.- Acordar que se proceda a la publicación de este acta que incluye la corrección anónima de los ejercicios en el Tablón de Edictos de la Excm. Diputación Provincial de Teruel y en la página web de la misma (www.dpteruel.es).

Sexto.- Acordar que se anuncie a todos los aspirantes que el próximo viernes día 06 de septiembre de 2019, en el salón de plenos de la Diputación Provincial de Teruel, se procederá a las 11:00 horas a la apertura de los sobres pequeños que contienen la hoja de datos personales de los aspirantes.

Leída esta acta por el/la Secretario/a, el Tribunal la encuentra conforme.

Y sin más asuntos que tratar se concluye la reunión a las 12:30 horas del día antedicho.

De lo que Doy Fe como Secretario/a, con el Visto Bueno del/de la Sr/a. Presidente/a

Vº Bº El/La Presidente/a

El/La Secretario/a

Documento firmado electrónicamente al margen.

